

OŚR.111.13.2024

Strumień, dnia 11.06.2024 r.

**Pan
Czesław Greń
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Strumieniu**

Zgodnie z uchwałą nr LXVII.517.2024 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strumieniu na 2024 rok przekazuję w załączeniu sprawozdanie z realizacji kontroli wywozu nieczystości ciekłych za 2023 rok zaplanowaną w tematyce posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej na II kwartał 2024 r.

**Zastępca Burmistrza
Magdalena Suchanek-Kowalska**

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej w Strumieniu.
2. OŚR - aa.

Sprawozdanie dotyczące działań kontrolnych oraz gospodarowania nieczystościami ciekłymi w roku 2023

W dniu 09.08.2022 r. nowelizacją ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) nałożono na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek cyklicznej kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowości postępowania z nieczystościami ciekłymi pochodzącymi, zarówno ze zbiorników bezodpływowych jak i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Częstotliwość kontroli powinna odbywać się co najmniej raz na dwa lata, natomiast w przypadku niewykonania, tego obowiązku gmina podlega karze grzywny w wysokości 10 000 zł do 50 000 zł.

Zmiana ww. ustawy nałożyła również obowiązek corocznej sprawozdawczości z gospodarowania nieczystościami ciekłymi, składanej właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie prowadzonej przez Urząd Miejski w Strumieniu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wypełniając ustawowy obowiązek prowadzenia działań kontrolnych oraz sprawozdawczych poniżej przedstawiono dane dotyczące prowadzonych działań,

ustaleń oraz objętości odprowadzanych ścieków w roku 2023.

1. liczba zbiorników bezodpływowych - **2584**
2. liczba przydomowych oczyszczalni ścieków-**106** (w tym 28 instalacji zgłoszonych w 2023 r.),
3. Ilość nieczystości ciekłych bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi - **37 281,71 m³**,
4. Ilość nieczystości ciekłych przemysłowych dowożonych wozami asenizacyjnymi - **3 286,00 m³**,
Łącznie - 40 567,71 m³.
5. Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni WZC, ul. Pszczyńska 13, 43-246 Strumień oraz GZWiK Pawłowice, ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice - **211 173,00 m³**,

W roku 2023 przeprowadzono łącznie **760** kontroli z czego **732** dotyczyły nieruchomości, na których zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe, natomiast **28** kontroli dotyczyło nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie.

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono:

1. że na **169** nieruchomościach ścieków pozbywano się z godnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolowani okazali zawartą umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz faktury lub rachunki potwierdzające wywóz z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości w gminie Strumień,

2. **233** przypadki, w których właściciele okazali zawartą umowę oraz dowody uiszczenia opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, jednak z częstotliwością mniejszą niż wynika to z Regulaminu utrzymania czystości w gminie Strumień. Kontrolowani oświadczyli, że wywóz odbywał się w kontrolowanym okresie, jednak rachunki zostały zagubione. Właściciele ci zostali poinformowani o konieczności wywozu ścieków z godnie z Regulaminem utrzymania czystości w gminie Strumień i konieczności zachowania dowodów uiszczenia opłat za te usługi

3. **358** przypadków, w których właściciele pozbywali się nieczystości niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości w gminie Strumień bądź nie zgłosili się do kontroli. Właściciele tych nieruchomości zostali skierowani na policję w celu podjęcia dalszych czynności.

Liczba nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej:

1. Ogółem - 914 nieruchomości (w tym 9 do kanalizacji Krzyżowice).
2. Ilość podłączeń wykonanych w roku 2023 - 192 nieruchomości.